



CAMPAGNOLA

S Vama od 1958.



# KATALOG GREEN LINE 2022/2023



KATALOG

[www.campagnola.it](http://www.campagnola.it)



## CERTIFICATE

Sustav upravljanja prema  
**ISO 9001:2015**

u skladu s postupkom certificiranja TÜV NORD, ovime  
se potvrđuje da

**CAMPAGNOLA S.r.l.**  
Via Lazio, 21-23-23/A-23/B  
40069 Zola Predosa (BO)  
Italija

primjenjuje sustav upravljanja u skladu s gore navedenim standardom

**Dizajn, proizvodnja, prodaja i poslijeprodajne usluge sustava za  
lakše orezivanje i branje.**

Reg. broj certifikata 44 100 126888  
Revizorsko izvješće br. 21803/2021

Vrijedi od 11.7.2021  
Vrijedi do 10.7.2024.  
Početni certifikat 15.9.2000.

Bologna, 9.7.2021.

Certifikacijsko tijelo  
pri TÜV NORD CERT GmbH

Ovo certificiranje provedeno je u skladu s postupcima revizije i certificiranja certifikacijskog tijela TÜV NORD CERT i podložno redovnim nadzorim revizijama.

TÜV NORD CERT GmbH    Langemarckstraße 20    45141 Essen    [www.tuev-nord-cert.com](http://www.tuev-nord-cert.com)



**CAMPAGNOLA S.r.l.**  
Via Lazio 21 - 40069 Zola Predosa - Bologna  
(Italija) Tel.: +39 051 753500 - Faks: +39 051  
752551  
E-mail: [star@campagnola.it](mailto:star@campagnola.it)  
PEC: [campagnolasrl@legalmail.it](mailto:campagnolasrl@legalmail.it)  
[www.campagnola.it](http://www.campagnola.it)



**CAMPAGNOLA Ibérica**  
08450 Llinars del Vallés - Barcelona (España)  
Carrer de la tecnologia 98-100  
Tel.: +34 938 444 185  
E-mail: [info@campagnola.es](mailto:info@campagnola.es)  
[www.campagnola.es](http://www.campagnola.es)

**NEMOJTE PRESTATI SIJATI SJEME,  
JER NIKADA NE ZNATE KOJE ĆE PROKLIJATI -  
MOŽDA BAŠ SVI.**

**ALBERT EINSTEIN**



CAMPAGNOLA S.r.l.  
Via Lazio 21 - 40069 Zola Predosa - Bologna (Italia)

CAMPAGNOLA IBERICA



08450 Llinars del Vallés - Barcelona (Španjolska) - Carrer de la tecnologia 98-100

# TVRTKA

Marka Campagnola je sinonim za kvalitetu i pouzdanost. Mi smo dinamična i proaktivna grupacija, uvijek okrenuta budućnosti: naš je prioritet ispuniti očekivanja i predvidjeti potrebe kupaca kako bismo ponudili najbolje proizvode i tehničko-komercijalna rješenja.

Campagnola je jedina tvrtka u ovom sektoru s UNI EN ISO 9001, 2015 CERTIFIKACIJOM KVALITETE čiji su standardi smjernice u poslovanju a uključuju odgovornost naših suradnika, partnera i dobavljača, u svrhu postizanje najboljih rezultata u pogledu performansi i konkurentnosti proizvoda u skladu sa zahtjevima koji su bitni za sigurnost i zaštitu radnika i okoliša.

CERTIFICANO  
PREMA  
ISO 9001:2015




# TRGOVAČKA MREŽA

Trgovačku mrežu, prisutnu diljem svijeta, čine domaći i inozemni ovlašteni prodajni i servisni centri u preko 50 zemalja na 5 kontinenata, koji već godinama uspješno predstavljaju marku Campagnola. Campagnola Iberica, ekskluzivni prodajni zastupnik, uz tehničku i komercijalnu podršku, kao i putem prodajnih predstavnika, jamči prisutnost i izravnu podršku u Španjolskoj, Portugalu i nekim zemljama Srednje i Južne Amerike.

Cilj svih zaposlenika Campagnole je razviti poslovni i ljudski odnos, kao i pružiti tehničku podršku čak i prije realizacije prodaje proizvoda.





## CAMPAGNOLA GREEN NOVO

### **STARK 90**

Akumulatorske škare s priključnom baterijom na produžnoj šipki

od str. 20

### **STARK 160**

Akumulatorske škare s priključnom baterijom na produžnoj šipki

od str. 20

### **STARK 220**

Akumulatorske škare s priključnom baterijom na produžnoj šipki

od str. 20

### **T-REX 160-240**

Akumulatorska pila s priključnom baterijom na produžnoj šipki

od str. 24

### **T-REX 250-300**

Akumulatorska pila s priključnom baterijom na produžnoj šipki

od str. 24

### **T-CAT M**

Akumulatorska pila s priključnom baterijom

od str. 28

### **DODACI**

Teleskopska produžna šipka

str. 46

Kabel i futrola za bateriju

str. 48

Baterije

str. 50

Futrola za lančanu pilu

str. 53

## Kazalo

### LINE 24 | Alati s priključnom baterijom



#### Akumulatorske škare s priključnom baterijom

Speedy	str. 16
Stark M	str. 17
Stark L	str. 18



#### Akumulatorske škare s priključnom baterijom na produžnoj šipki

Stark 90 NOVO	od str. 20
Stark 160 NOVO	od str. 20
Stark 220 NOVO	od str. 20



#### Akumulatorska pila s priključnom baterijom na produžnoj šipki

T-Rex 160-240 NOVO	od str. 24
T-Rex 250-300 NOVO	od str. 24
T-Cat M NOVO	od str. 28
T-Rex	od str. 32
T-Fox	od str. 36



#### Akumulatorska vezačica s priključnom baterijom

Nexi	od str. 40
------	------------

### Dodaci

Teleskopska produžna šipka NOVO	str. 46
Kabel i futrola za priključnu bateriju NOVO	str. 48
Baterije NOVO	str. 50
Pametni punjač	str. 52
Futrola za lančanu pilu NOVO	str. 53

# SPEEDY STARK M STARK L

## PREDNOSTI

### → PRAKTIČNE

Nedostatak kabela omogućuje slobodne i prirodne pokrete

### → BRZE

Preko 80 rezova u minuti

### → SNAŽNE

Najbolji omjer težine i snage u svojoj kategoriji

### → LAGANE

Unatoč integriranoj bateriji, mala i uravnotežena težina ne umara ruku

### → POUZDANE


Visokokvalitetne komponente, motor bez četkica i elektronička zaštita jamče visoku razinu pouzdanosti

## [STARK M - STARK L]

STARK M i STARK L imaju funkciju koja omogućuje, uz dva brza poteza okidača, trenutnu promjenu otvora oštrica sa 70% na 100%, bez čekanja. Softver se automatski pokreće kada se otvore na 70% (prijavljeni patent Campagnole)

## LINE 24 | PLUG-IN

AKUMULATORSKE ŠKARE S PRIKLJUČNOM BATERIJOM



Postoje 3 modela akumulatorskih škara s priključnom baterijom koje vam omogućuju orezivanje bez kabela, uz punu slobodu kretanja. SPEEDY, STARK M i STARK L opremljeni su priključnim litij-ionskim baterijama. Okretnost, brzina i snaga čine ova 3 alata idealnim suputnicima za orezivanje u hortikulturi, vinogradarstvu, voćarstvu, uzgoju maslina i citrusa te ukrasnog bilja.



SPEEDY



STARK M



STARKL

### [STARK M - STARK L]

1. Čelične oštrice visoke otpornosti s progresivnim rezom
2. LCD zaslon
3. Okidač s funkcijom brze promjene otvaranja oštrica (PRIJAVLJENI PATENT CAMPAGNOLE)

4. Kućište od tehнопolimera
5. ON/OFF prekidač
6. Priključna baterija: 2 baterije uključene
7. Motor bez četkica - elektronsko upravljanje
8. Mikrometrijska podloška protiv odvrtanja
9. Ulje za podmazivanje oštrica
10. Potpuno (100%) ili djelomično (70%) otvorene oštrice
11. Funkcija protiv rezanja žice (napomena: ovo nije uređaj za osobnu zaštitu)

Punjač predviđen za punjenje 3 baterija



# SPEEDY

AKUMULATORSKE ŠKARE S PRIKLJUČNOM BATERIJOM



KOMPLET SPEEDY SE SASTOJI OD



NAMJENA: rasadnici, vinogradarstvo

Brze, lagane i jednostavne za rukovanje, SPEEDY akumulatorske škare za orezivanje s priključnom baterijom posebno su dizajnirane za male rezove velikom brzinom.

KARAKTERISTIKE	
DEBLJINA REZA Ø	25 mm
BATERIJA	Litij-ionska priključna
NOMINALNI NAPON	14,4 V / (16,8 V MAX)
KAPACITET	2 Ah
AUTONOMIJA*	2/3 h x baterija
VRIJEME PUNJENJA	1,5 h x baterija
TEŽINA S BATERIJOM	0,890 kg
OTVOR OŠTRICA	44 mm
RAZINA PROFESIONALNOSTI	●●○○○

\*Ovisno o vrsti drva



# STARK M

AKUMULATORSKE ŠKARE S PRIKLJUČNOM BATERIJOM



KOMPLET STARK M SASTOJI SE OD



DODACI od str. 46 - Teleskopska šipka - Kabel i futrola za priključnu bateriju

NAMJENA: vinogradarstvo, voćarstvo, maslinarstvo

Izvrnog omjera težine i snage, električne škare za rezidbu STARK M s priključnom baterijom omogućuju čiste i precizne rezove, bez neravnina.

KARAKTERISTIKE	
DEBLJINA REZA Ø	32 mm
BATERIJA	Li-Ion plug-in
NOMINALNI NAPON	14,4 V / (16,8 V MAX)
KAPACITET	2,5 Ah
AUTONOMIJA*	2/3 h x baterija
VRIJEME PUNJENJA	1,5/2 h x baterija
TEŽINA S BATERIJOM	0,915 kg
TEŽINA BEZ BATERIJOM	0,673 kg
OTVOR OŠTRICA	56 mm
RAZINA PROFESIONALNOSTI	●●●○○

\*Ovisno o vrsti drva



LINE 24 | PLUG-IN

# STARK L

Plug-in

AKUMULATORSKE ŠKARE S PRIKLJUČNOM BATERIJOM



KOMPLET STARK L SASTOJI SE OD



DODACI od str. 46  
Teleskopska produžna šipka / Kabel i futrola za priključnu bateriju

NAMJENA: uzgoj agruma, maslinarstvo, ukrasno bilje

Najmoćnije, jedinstvene u svojoj kategoriji. Električne škare za orezivanje STARK L s priključnom baterijom imaju mogućnost rezanja velikih grana bilo koje vrste.

KARAKTERISTIKE	
DEBLJINA REZA Ø*	37 mm
BATERIJA	Litij-ionska priključna
NOMINALNI NAPON	21,6 V / (25,2 V MAX)
KAPACITET	2,5 Ah
AUTONOMIJA*	3/4 h x baterija
VRIJEME PUNJENJA	1,5/2 h x baterija
TEŽINA S BATERIJOM	1,177 kg
TEŽINA BEZ BATERIJE	0,830 kg
OTVOR OŠTRICA	62 mm
RAZINA PROFESIONALNOSTI	●●●○○

\*Ovisno o vrsti drva



ACCESSORI: cavo e fondina per batteria plug-in  
ACCESSORIES: cable and holster for plug-in battery  
ACCESORIOS: cable y funda para batería enchufable

DODACI: teleskopska produžna šipka





NOVO  
**STARK**  
**90-160-220**  
PREDNOSTI

→ **PRAKTIČNE**

Motor od 720 W i kuglično navojno vreteno  
prenose sav okretni moment na oštrice bez gubitka  
učinkovitosti

→ **POUZDANE**

Zahtijevaju minimalno održavanje

→ **PRAKTIČNE**


Nedostatak kabela omogućuje potpunu slobodu kretanja

→ **VIŠENAMJENSKE**

Čisti i precizni rezovi kako malih tako i velikih grana

# STARK 90-160-220

AKUMULATORSKÉ ŠKARE S PRIKLJUČNOM BATERIJOM NA PRODUŽNOJ ŠIPKI



1. Priključna baterija: uključene 2 baterije
2. Motor bez četkica
3. Regulacija položaja oštrica
4. Visokootporne čelične oštrice
5. Aluminijska produžna šipka s čeličnom sponom

Dostupne u tri dužine (90, 160 i 220 cm), idealne za rad s tla, bez korištenja ljestava.

## MODELI

### STARK 90

Ukupna dužina: 90 cm

### STARK 160

Ukupna dužina: 160 cm


### STARK 220

Ukupna dužina: 220 cm



DODACI str. 48 - Kabel i futrola za priključnu bateriju

#### KOMPLET SE SASTOJI OD



NAMJENA: uzgoj agruma, maslinarstvo, ukrasno bilje, voćarstvo

KARAKTERISTIKE	STARK 90	STARK 160	STARK 220
DEBLJINA REZA Ø*	38 mm	38 mm	38 mm
BATERIJA	Litij-ionska priklj.	Litij-ionska priklj.	Litij-ionska priklj.
NOMINALNI NAPON	21,6V / (25,2V MAX)	21,6V / (25,2V MAX)	21,6V / (25,2V MAX)
KAPACITET	2,5 Ah	2,5 Ah	2,5 Ah
AUTONOMIJA*	4/6h x baterija	4/6h x baterija	4/6h x baterija
VRIJEME PUNJENJA	2/2,5h x baterija	2/2,5h x baterija	2 / 2,5 h x baterija
UKUPNA DUŽINA	90 cm	160 cm	220 cm
TEŽINA S BATERIJOM	2,315 kg	2,700 kg	3,115 kg
RAZINA PROFESIONALNOSTI	●●●●○	●●●●○	●●●●○

\*Ovisi o vrsti drva



**NOVO**  
**T-REX**  
**160-240**  
**250-300**

**PREDNOSTI**

→ **LAGANE**

Lagane, s dobro raspoređenom težinom, unatoč ugrađenoj bateriji

→ **SNAŽNE**

Omogućuju brze i precizne rezove do promjera od 21 cm

→ **POUZDANA**

Motor bez četkica, koji nije podložan trošenju, jamči dugi radni vijek


→ **ODLIČNIH PERFORMANSI**

Automatski uređaj za podmazivanje jamči pravilno klizanje lanca

# T-REX 160-240

# T-REX 250-300

AKUMULATORSKA PILA S PRIKLJUČNOM BATERIJOM NA PRODUŽNOJ ŠIPKI



NEW


BRUSHLESS

25,2 V

AUTOMATIC

1. Protuklizna ručka sa sigurnosnim prekidačem
2. Prekidač ON/OFF
3. LCD zaslon
4. Kuka za remen
5. Aluminijska produžna šipka, od 160 do 240cm ili od 250 do 300 cm
6. Spremnik za automatsko podmazivanje i zaštita za čep
7. Vodilica 4"-lanac 1/4"
8. Kuka za granu
9. Motor bez četkica 470 W
10. Priključne baterije: 1 baterija
11. Okidač, razne brzine

KOMPLET SE SASTOJI OD



Akumulatorska lančana pila T-REX u verziji montiranoj na teleskopskoj šipki od 160-240 ili 250-300 cm, koji operateru omogućuje brze i precizne rezove sa sigurnosti tla, bez upotrebe ljestvi. U ovoj verziji alat zadržava izvrsnu sposobnost rezanja, što je bitno za rezidbu voćaka, vinove loze i ukrasnog bilja. Također je na raspolaganju remen za nošenje preko ramena i baterija od 5 Ah (108 Wh).

KARAKTERISTIKE	T-REX 160-240	T-REX 250-300
DEBLJINA REZA Ø*	21 cm	21 cm
BATERIJA	Litij-ionska priključna	Litij-ionska priključna
NOMINALNI NAPON	21,6 V / (25,2 V MAX)	21,6 V / (25,2 V MAX)
KAPACITET	5 Ah	5 Ah
BROJ REZOVA (Ø8CM)	Baterija 5 Ah: cca 220 rezova	Baterija 5 Ah: cca 220 rezova
VRIJEME PUNJENJA	5,5 h	5,5 h
UKUPNA DUŽINA	160 cm - 240 cm	250 cm - 300 cm
SNAGA	450 W	450 W
LANAC	1/4" - 48 karike	1/4" - 48 karike
BRZINA LANCA	12 m/sek	12 m/sek
VODILICA	8"	8"
TEŽINA S BATERIJOM	3,550 kg	4,100 kg
TEŽINA BEZ BATERIJE	2,800 kg	3,350 kg
RAZINA PROFESIONALNOSTI	★★★★★	★★★★★

\* Ovisno o vrsti drva



NOVO  
T-CAT M

PREDNOSTI

→ **LAGANE**

Teške samo 1200 g mogu se nositi u futroli na pojasu

→ **PRAKTIČNE**

Uravnotežena težina i male dimenzije čine ih vrlo praktičnima i jednostavnima za upotrebu

→ **POUZDANE**

Motor bez četkica, koji nije podložan trošenju, jamči dugi radni vijek

→ **MULTIFUNKCIONALNI LSD ZASLON**

Omogućuje vam uvid u postotak napunjenosti baterije, broj radnih sati i stanje uređaja

# T-CAT M

AKUMULATORSKA PILA S PRIKLJUČNOM BATERIJOM



- NEW
- BRUSHLESS
- 16,8 V
- MANUAL

1. Prekidač ON/OFF
2. LCD zaslon
3. Protuklizna ručka sa sigurnosnim prekidačem
4. Motor bez četkica 500 W
5. Sigurnosna zaštita od povratnog trzaja
6. Vodilica 4"-lanac 1/4"
7. Spremnik za ulje za ručno podmazivanje
8. Okidač, razne brzine
9. Priključna baterija: uključene 2 baterije

DODACI str.48- Kabel i futrola za priključnu bateriju

KOMPLET T-CAT M SASTOJI SE OD



Inovativna lančana pila T-CAT M savršen je spoj preciznosti rezanja i učinkovitosti i nezamjenjiva je za one koji u svom poslu obrezivanja trebaju praktičnog i kompaktnog saveznika koji je jednako dobar i u rezanju grana i grmlja. Izuzetno lagana, može se držati u futrola na pojasu.



## KARAKTERISTIKE

DEBLJINA REZA Ø*	8 cm
BATERIJA	Litij-ionska priključna
NOMINALNI NAPON	14,4 V / (16,8 V MAX)
KAPACITET	2,5 Ah
BROJ REZOVA (Ø8CM)	Baterija 2,5Ah: cca 90 rezova
VRIJEME PUNJENJA	Baterija 2,5 Ah: 1,5/2 h
SNAGA	500 W
LANAC	1/4" - 29 karika
BRZINA LANCA	7,5 m/sek
VODILICA	4"
TEŽINA S BATERIJOM	1,200 kg
TEŽINA BEZ BATERIJE	0,956 kg
RAZINA PROFESIONALNOSTI	●●●●○

\*Ovisno o vrsti drva





# T-REX

## PREDNOSTI

→ **LAGANA**

Mala i uravnotežena težina unatoč ugrađenoj bateriji

→ **SNAŽNA**

Omogućuje brze i precizne rezove do 10 cm debljine

→ **POLIVALENTNA**

Dvostruka mogućnost korištenja: s ugrađenom baterijom ili s kabelom (Campagnolin patent) i baterijom na pojasu

→ **ODLIČNIH PERFORMANSI**

Uređaj za ručno podmazivanje osigurava odgovarajuću pokretljivost lanca

# T-REX

AKUMULATORSKA PILA S PRIKLJUČNOM BATERIJOM




- BRUSHLESS
- 25,2 V
- MANUAL

1. Sigurnosna zaštita od povratnog trzaja
2. Spremnik za ulje za ručno podmazivanje
3. Motor bez četkica 470 W
4. Protuklizna ručka sa sigurnosnim prekidačem
5. Priključna baterija: 2 baterije su uključene
6. Okidač, razne brzine
7. Vodilica 4"-lanac 1/4"

DODACI str. 48 - Kabel i futrola za priključnu bateriju

KOMPLET T-REX SASTOJI SE OD



Male dimenzije skrivaju koncentriranu snagu. Akumulatorska pila T-REX ima veliki kapacitet rezanja u svim uvjetima i idealna je za orezivanje voćaka, vinograda i ukrasnog bilja.



KARAKTERISTIKE	T-REX
DEBLJINA REZA Ø*	10 cm
BATERIJA	Litij-ionska priključna
NOMINALNI NAPON	21,6 V / (25,2 V MAX)
KAPACITET	2,5 Ah / 4,2 Ah
BROJ REZOVA (Ø8CM)	Baterija 2,5Ah: cca 90 rezova Baterija 4,2Ah: cca 150 rezova
VRIJEME PUNJENJA	Baterija 2,5Ah: 1,5h / Baterija 4,2Ah: 3h
SNAGA	470 W
LANAC	1/4" - 29 karike
BRZINA LANCA	8,5 m/sek
VODILICA	4"
TEŽINA S BATERIJOM	1,330 / 1,480 kg
TEŽINA BEZ BATERIJE	0,990 kg
RAZINA PROFESIONALNOSTI	

\*Ovisno o vrsti drva



## T-FOX

### PREDNOSTI

→ **JEDNOSTAVNA ZA KORIŠTENJE**

Mala težina omogućuje slobodu kretanja zahvaljujući ugrađenoj bateriji

→ **SNAŽNA**

Omogućuje brze i precizne rezove do 10 cm debljine

→ **POLIVALENTNA**

Dvostruka mogućnost korištenja: s ugrađenom baterijom ili s kabelom (Campagnolin patent) i baterijom na pojasu

→ **ODLIČNIH PERFORMANSI**

Automatski uređaj za podmazivanje jamči odgovarajuću pokretljivost lanca

→ **MULTIFUNKCIONALNI LSD ZASLON**

Omogućuje vam uvid u postotak napunjenosti baterije i broj radnih sati

AKUMULATORSKA PILA S PRIKLJUČNOM BATERIJOM



- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. Sigurnosna zaštita od povratnog trzaja      | 6. Multifunkcionalni LCD zaslon |
| 2. Spremnik ulja za automatsko podmazivanje    | Okidač, razne brzine            |
| 3. Motor bez četkica 450 W                     | 7. Vodilica 4,5"- lanac 1/4"    |
| 4. Protuklizna ručka sa sigurnosnim prekidačem |                                 |
| 5. Priključna baterija: uključene 3 baterije   |                                 |

DODACI str.48-Kabel i futrola za priključnu bateriju

KOMPLET T-FOX SASTOJI OD



Snaga na dohvat ruke. Akumulatorska pila T-FOX ima male dimenzije i veliku brzinu rezanja. Idealna je za rezidbu voćaka i ukrasnog bilja.



KARAKTERISTIKE

DEBLJINA REZA Ø*	10 cm
BATERIJA	Litij-ionska priključna
NOMINALNI NAPON	21,6 V / (25,2 V MAX)
KAPACITET	4,2 Ah
BROJ REZOVA (Ø 8 CM)	Baterija 4,2 Ah: cca 140 rezova
VRIJEME PUNJENJA	3 h x baterija
SNAGA	450 W
LANAC	1/4" - 38 karike
BRZINA LANCA	11 m/sek
VODILICA	4,5"
TEŽINA S BATERIJOM	1,750 kg
TEŽINA BEZ BATERIJE	1,280 kg
RAZINA PROFESIONALNOSTI	●●●●○

\*Ovisno o vrsti drva



## NEXI

### PREDNOSTI

→ **MAXI KOLUTOVI**

Omogućuje korištenje standardne ili bio fotorazgradive trake sa 110 m namotaja ili papirne trake sa 130 m namotaja

→ **UČNIKOVITOST**

Uz malu težinu, zahvaljujući veličini koluta, moguće je dobiti do 810 vezova sa standardnom ili bio fotorazgradivom trakom i do 960 vezova s papirnom trakom

→ **VIŠE RAZINA**

6 razina vezivanja omogućuju višenamjensku upotrebu i lagan odabir

→ **BRZINA**

Do 80 vezova u minuti

→ **POLIVALENTNOST**

Dvostruka mogućnost korištenja: s ugrađenom baterijom ili s kabelom (Campagnolin patent) i baterijom na pojasu. U tom slučaju težina vezačice smanjena je na samo 780 grama

AKUMULATORSKA VEZAČICA S PRIKLJUČNOM BATERIJOM



1. Uklonjiva mehanička zaštita
2. Kolutovi od 110 m ili 130 m trake
3. Ušica za kuku za pojas
4. Ergonomska ručka
5. Priključna baterija: uključene su 2 baterije
6. Okidač za aktivaciju
7. Dugme za paljenje, dugme za odabir razine vezanja i prikaz funkcije

DODACI str. 48 - Kabel i futrola za priključnu bateriju

KOMPLET NEXI SASTOJI SE OD



Nova NEXI vezačica jamči brzinu i preciznost vezivanja u vinogradu. Ugrađena baterija omogućuje potpunu slobodu, te olakšava rad u svim uvjetima korištenja.



KARAKTERISTIKE

Ø MAKS. VEZ	25 mm
BATERIJA	Litij-ionska priključna
NOMINALNI NAPON	14,4 V / (16,8 V MAX)
KAPACITET	2,5 Ah
BROJ NAMOTAJA: 6 RAZINA	L1: 3 namotaja, L2: 4 namotaja, L3: 5 namotaja, L4: 6 namotaja, L5: 7 namotaja, L6: 8 namotaja
BROJ VEZOVA PO BATERIJI	Preko 10.000 vezova
BROJ VEZOVA U MINUTI	80 vezova
VRIJEME PUNJENJA	1,5/2 h x baterija
TEŽINA S BATERIJOM	1,010 kg
TEŽINA BEZ BATERIJE	0,766 kg
RAZINA PROFESIONALNOSTI	●●●●○



LINE 24 | PLUG-IN

## NEXI

DODACI

Traka s metalnom jezgrom za NEXI električnu vezačicu ima kontroliranu razgradnju.

### STANDARDNA TRAKA, 110 m

Razgrađuje se za 10/12 mjeseci ovisno o načinu i uvjetima korištenja\*



### TRAKA BIO FOTORAZGRADIVA, 110 m

Razgrađuje se za 8/10 mjeseci ovisno o načinu i uvjetima korištenja\*



### PAPIRNA TRAKA, 130 m

Razgrađuje se za 6/9 mjeseci ovisno o načinu i uvjetima korištenja\*



Pakiranje od 45 kolutova

\* Način i uvjeti korištenja utječu na vrijeme razgradnje trake: opterećenje zbog grozdova, kvaliteta trake, blizina mora, navodnjavanje, klimatski uvjeti.






LINE 24 | PLUG-IN

## TELESKOPSKA ŠIPKA

DODACI



Ova teleskopska šipka opremljena je sustavom za brzo stezanje škara. Baterija, smještena na dnu šipke, omogućuje izvrsnu ravnotežu alata. Šipka se može produžiti od 1,50 m do 2,30 m i omogućuje orezivanje čak i teško dostupnih grana, bez korištenja ljestava.



### KARAKTERISTIKE

KOMPATIBILNO SA	STARK M (LN24.0700), STARK L (LN24.0800)
DUŽINA	1,50-2,30 m
TEŽINA	1,011 kg







## LINE 24 | PLUG-IN

### KABEL I FUTROLA ZA BATERIJU NA POJASU

DODACI



GREEN Line kabel za alate s priključnom baterijom omogućuje vam da uklonite bateriju i stavite je u odgovarajuću futrolu na pojasu, dodatno smanjujući težinu alata. To je Campagnolin patent. Set se ne može koristiti za škare SPEEDY.



#### KARAKTERISTIKE

KOMPATIBILNO SA

STARK M, STARK L, T-CAT M, T-FOX, T-REX, NEXI, STARK 90 - 160 - 220\*, STARBERRY MD2 (PROFESIONALNA LINIJA)

DUŽINA

1,3 m

\* Zaštita baterije se mora ukloniti












LINE 24 | PLUG-IN  
BATERIJE



DODACI

	<p>14,4 V <b>16,8 V max</b></p> <p>2 Ah</p>	KOMPATIBILNA SA			
					
		SPEEDY			
	<p>10,8 V <b>12,6 V max</b></p> <p>2,5 Ah</p>	KOMPATIBILNA SA			
					
		T-CAT			
	<p>14,4 V <b>16,8 V max</b></p> <p>2,5 Ah</p>	KOMPATIBILNA SA			
					
		STARK M	T-CAT M	NEXI	STARBERRY MD2
	<p>21,6 V <b>25,2 V max</b></p> <p>2,5 Ah</p>	KOMPATIBILNA SA			
					
		STARK L	T-REX T-FOX	STARK 90-160-220	T-REX 160-240 / 250-300
	<p>21,6 V <b>25,2 V max</b></p> <p>4,2 Ah</p>	KOMPATIBILNA SA			
					
		STARK L	T-REX T-FOX	STARK 90-160-220*	T-REX 160-240 / 250-300
	<p>21,6 V <b>25,2 V max</b></p> <p>5 Ah</p>	KOMPATIBILNA SA			
					
		STARK L	T-REX T-FOX	STARK 90-160-220*	T-REX 160-240 / 250-300

\*\* Zaštita baterije se mora ukloniti

## PAMETNI PUNJAČ BATERIJA

Zahvaljujući impulsnom punjenju, omogućuje punjenje baterija s naponom 15% nižim od minimalnog.



### KARAKTERISTIKE

Punjač baterija Y136.0101 kompatibilan sa	SPEEDY
Punjač baterija Y136.0103 kompatibilan sa	STARK M, T-CAT M, NEXI, STARBERRY (PROFESIONALNA LINIJA)
Punjač baterija Y136.0105 kompatibilan sa	STARK L, T-FOX, T-REX, STARK 90-160-220, T-REX 160-240 / 250-300

## FUTROLA ZA LANČANU PILU

NEW

Zahvaljujući futroli možete nositi T-CAT M, T-REX i T-FOX lančane pile pričvršćene za pojas. Čvrsta futrola štiti vodilicu.



### KARAKTERISTIKE

KOMPATIBILNO SA	T-CAT M, T-FOX, T-REX
-----------------	-----------------------

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





## CAMPAGNOLA srl

Via Lazio 21 - 40069  
Zola Predosa (Bo) - Italija

Tel. +39 051 753500  
Faks +39 051 752551

star@campagnola.it  
www.campagnola.it

## CAMPAGNOLA IBERICA

Carrer de la tecnologia 98-100  
08450 Llinars del Vallés  
Barcelona (Španjolska)

Tel. +34 938 444 185

info@campagnola.es  
www.campagnola.es

IT



EN



ES

